



UNION LESNÍ BRÁNA, a.s.

Novosedlická 248, Pozorka; 417 03 Dubí
infolinka: +420 417 800 111, fax: +420 530 045
spisová značka OR: B 56, KS Ústí nad Labem
internet: www.rotaflex.cz

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011

č.: 8011/2013-1

Identifikační kód typu výrobku: **MW-EN 14 064-1 – S1 – Wp – MU1**

Typ výrobku: **Granulát R**

Zamýšlené použití: **izolační výrobek z foukané skleněné vlny vyráběný in-situ foukáním do půdních prostor, dutin ve zděných stěnách a do rámových konstrukcí, objemová hmotnost 40 – 60 kg/m³**

Výrobce: **UNION LESNÍ BRÁNA, a.s.
Novosedlická 248, Pozorka
417 03 Dubí
Česká republika**

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: **system 1**

Ohlášený subjekt: **Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha
Pražská 16
102 201 Praha 10
č. 1390**

provedl: **počáteční zkoušku typu
počáteční inspekci ve výrobním závodě a řízení výroby
průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby**

a vydal: **certifikát č. 1390 – CPD – 0324/12/P**

Vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Tepelná vodivost	0,037 W/m.K ¹	ČSN EN 14 064-1
Reakce na oheň	A1	ČSN EN 14 064-1
Sesednutí	S1	ČSN EN 14 064-1
Nasákavost	Vyhovuje požadavkům normy	ČSN EN 14 064-1

V Dubí, 1.7.2013

UNION LESNÍ BRÁNA, a.s.
Novosedlická 248, Pozorka
417 03 DUBÍ

Ing. Kamila Jůzlová
vedoucí Útvaru řízení a kontroly jakosti