

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 1390 - CPR - 0411 / 2013 / P a)

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku :

MW - EN - 14064 - 1 - S3 - WS - MU1

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

Izolační granulát IZOLTHERM (objemová hmotnost 50kg/m³)

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Tepelná izolace půdních prostor

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

**Thermica plus spol. s r.o. , Jablonecká 42/35, 46001 Liberec 5,
Tel.: 485 132 442, IČ: 25428616 DIČ: CZ25428616**

5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

Neuplatňuje se

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

System 1 (viz příl.V , odst. 1.2)

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku , na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Oznámený subjekt 1390, Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha provedl počáteční inspekci ve výrobním závodě a řízení výroby a určení typu výrobku na základě zkoušek typu (včetně odběru vzorků) a vystavil Osvědčení o stálosti vlastností, cert.č.1390-CPR-2013 dne 4.11.2013

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

Neuplatňuje se

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizační technická specifikace
Reakce na oheň	A 1	ČSN EN 14064 - 1 : 2010
Součinitel tepelné vodivosti (W.m ⁻¹ .K ⁻¹)	0,036	
Sesedání (%)	> 5 a <= 10 (S3)	
Krátkodobá nasákavost při částečném ponoření (kg/m ²)	< 1,0 (Wp)	
Faktor difuzního odporu (-)	1	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Martin Berčo - jednatel
(jméno a funkce)

 Liberec 04.11.2013
(místo a datum vydání)


Thermica plus spol. s r.o.
 Jablonecká 42/35, 460 01 LIBEREC 5
 Tel.: 485 132 442, Fax: 482 739 500
 IČ: 25428616 DIČ: CZ25428616


(podpis)